

DINAMIC 70 WDG[®]

Ganale de mano
a las malezas



¿Qué es

DINAMIC 70 WDG®?



Herbicida residual selectivo para maíz. Para aplicaciones en pre-siembra y pre-emergencia del cultivo. Control pre-emergente de malezas de hoja ancha.

Grupo Triazolinona/ Inhibidor del fotosistema II.

Composición: Amicarbazone 70% p/p

Formulación: gránulos dispersables en agua.

Packaging: 4 bolsas de 5 kg en cajas de 20 kg. Clase III- Banda azul.

Beneficios del uso de **DINAMIC 70 WDG®**



Excelente control pre-emergente de Yuyo colorado y Rama negra. Flexibilidad de aplicación. Se puede aplicar en pre-siembra y pre-emergencia del cultivo de maíz. Excelente persistencia de acción, controla los sucesivos flujos de nacimientos. Se activa con baja humedad en el suelo. No queda retenido en los residuos de cosecha, traspasa las densas coberturas de rastrojo. Tiene alta estabilidad frente a factores ambientales adversos (sequía, altas temperaturas, elevada radiación). Excelente fit con otros modos de acción. Menor dosis por hectárea versus Atrazina o Biciclopirona.

Momento de aplicación y dosis por tipo de suelo

► MOMENTO DE APLICACIÓN

Barbecho químico:

previo a la siembra del cultivo de maíz
En pre-emergencia del cultivo aplicado
inmediatamente posterior a la siembra.

► DOSIS

Suelo liviano (franco arenoso):
320 a 400 g/ha

Suelo de textura media (franco a franco-limoso):
400 a 600 g/ha (las dosis más altas son para
los suelos más pesados)

Suelo pesado (franco arcilloso a franco limo arcilloso):
500 a 700 g/ha

No aplicar en suelos con más de 70% de arena y menos de 2% de materia orgánica.

Otras recomendaciones

En siembras convencionales, aplicar **DINAMIC 70 WDG®** antes de remover el suelo para incorporarlo mecánicamente. En suelos pesados se requieren lluvias mayores a 10 mm para su incorporación. No aplicar con vientos mayores a 10 km/h. Lluvias extremadamente fuertes después de una aplicación pueden ocasionar una residualidad menor.

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

> EXCELENTE PERSISTENCIA DE ACCIÓN

Aplicación en pre-emergencia del cultivo. Pergamino, Bs. As. **DINAMIC 70 WDG**® g. + 1000 cc Strim UPL / ha. DDA: Días desde aplicación.



40 DDA



75 DDA

> MEJOR PERFORMANCE Y PERSISTENCIA VERSUS ATRAZINA

Aplicación en pre-emergencia del cultivo. Rojas, Bs. As. 40 DDA.



DINAMIC 70 WDG® 500 g/ha + Strim UPL 1000cc/ha



Atrazina 1500 g/ha + Metolachlor 1000cc/ha

> EXCELENTE CONTROL MALEZAS DIFÍCILES



RAMA NEGRA con síntomas de control con **DINAMIC 70 WDG**®



YUYO COLORADO con síntomas de control con **DINAMIC 70 WDG**®



DINAMIC 70 WDG® Posicionamiento en maíz

DINAMIC 70 WDG®

Pre-siembra o pre-emergencia



DINAMIC 70 WDG® es una solución para incluir en el manejo de malezas en el cultivo de maíz. Puede ser aplicado en pre-siembra y pre-emergencia del cultivo para controlar malezas. En los tratamientos pre-emergentes, la mezcla con Strim UPL aumenta el espectro de control en malezas gramíneas y potencia el control sobre Yuyo colorado.

MALEZAS QUE CONTROLA

YUYO COLORADO

(*Amaranthus quitensis*, *Amaranthus hybridus*)

RAMA NEGRA

(*Conyza bonariensis*, y *Conyza sumatrensis*)

BRIZA

(*Poa annua*)

COMELINA

(*Commelina benghalensis*)

ENREDADERA ANUAL

(*Polygonum convolvulus*)

AMOR SECO

(*Bidens pilosa*)

COLA DE ZORRO

(*Setaria verticillata*)

QUINOA

(*Chenopodium album*)

VERDOLAGA

(*Portulaca oleracea*)

CHAMICO

(*Datura ferox*)

CAMPANILLA MORADA

(*Ipomoea purpurea*)

pronutiva®



OpenAg™

Una red agrícola que alimenta un crecimiento sostenible para todos.

Sin límites, ni fronteras.

www.uplArgentina.com



UPL Argentina



uplArgentina



@UPLArgentina



/company/upl-ltd

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.